



SENTINEL **\$70**

POTENTE, BRILLANTE IN DIMESIONI E POTENZA

Ideale per ambienti fino a 800 m³

Questo sistema è equipaggiato a bordo con le più innovative tecnologie utilizzate nel campo dei sistemi nebbiogeni. Compatto e versatile, l'S70 può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento). Inoltre, grazie alla sua dimensione ridotta, si adatta ad essere impiegato anche in spazi ridotti e non facilmente accessibili. Il modello viene utilizzato per proteggere uffici, locali pubblici, negozi di valori ecc. Prestazioni superbe a costi ridotti.



FUSIONE DI PRECISIONE Blocco caldaia realizzata in acciaio



ALTAMENTE VERSATILE Compatto ed economico, adatto per case, negozi, uffici



COMPONENTI AGGIORNATI Elettronica migliorata per garantire prestazioni top



FUNZIONE TURBO Primi 82" erogazione potenza aumentata. Utile per funzione "antirapina"



Tipo caldaia	alluminio
Durata prima erogazione	82 sec.
Tempo erogazione importabile in	5 sec. a 6 min.
Resa secondo norma EN 50131-8	800 m³ per min.
Turbo mode	56 sec.
Capacità fluido	500 ml
Numero attivazione da 60 sec in modalità normale	più di 4
Alimentazione	110**/230 volt
Consumo caldaia all'accensione (Resistenze interne)	1380 W (singola)
Consumo in Standby in Normal mode	70 w
Consumo in Standby in ESM (Risparmio Energetico)	60 w
Riscaldamento caldaia prima accensione	6 min.
Temperatura operativa min/max	-10 a + 50 °C
Inputs	4
Outputs	7
Connessione Rete Lan Sicura	Opzionale con IRIS
Programmazione	Mediante LCD
Autonomia Batterie	90 min.
Memoria eventi	si, 300
Dimensioni (h) (d) (p)	37,9 x 14 x 23,2 cm
Peso (pre-installazione / totale)	14 kg/17 kg
Ugello intercambiabile	si
CE/BS/EN Certified	si